

商業生產

GTX pro

再生最鮮艷色彩
視覺化人生操作
為商業化量產而生

日本製
原裝



創業
圓夢

少量
多樣

零
庫存

超白墨水
色彩飽和

智慧化墨水技術

配備 Innobella 最先進紡織墨水，GTXpro 建置最
新一代供墨系統



最先進雙白墨循環系統

同時墨水管路及白色噴頭
內部循環

工業級噴頭保養組

內建最新一代自動噴頭保
濕系統



抽換型真空墨水袋
環保減塑



新一代工業白色噴頭



多用途和性能

不只可印T恤而已，噴印商品更廣泛更有效率

最大列印範圍

16 吋 x 21 吋 (40.6 cm x 53.3 cm)

多種置具

幾乎可以列印各式商品

高速生產模式

每小時最多列印

深色衣服約40件

淺色衣服約55件

(列印條件：1200x1200dpi，11x11吋)



不只可印T恤而已



專為紡織品 數位印花而設計

人性化操作設計，強力工業噴頭可噴印
高低差超大的布材，一樣清晰不模糊

全自動清潔保養機構設計
實現一致性和可靠性

雙雷射高度感應器
確保最佳噴印高度才能有
清晰列印品質



雙雷射高度感應器

列印預約功能
無需等待即可執行
多個列印工作

GTX GraphicsLab
專用人性視覺化軟體介面

技術支援

服務及技術支援，提供完整的服務，
在業界贏得良好的聲譽

專業安裝與訓練

由Brother DTG授權經銷商安裝與訓練



技術規格

GTXpro Bulk

大量生產



GTXpro

商業生產



機器尺寸	W1780 mm x D1300 mm x H1210 mm (70" x 51" x 48") * 必需支架	W1400 mm x D1300 mm x H550 mm (55" x 51" x 21.7") * 不含支架
機器重量	約 165 kg (364 lbs) 含置具 * 不含支架	約 120 kg (265 lbs) 含置具 * 不含支架
置具尺寸	最大列印尺寸為 16" x 21" (40,6 cm x 53,3 cm)	
標配置具尺寸	14" x 16" (35,6 cm x 40,6 cm)	
噴頭類型	Brother微壓電式噴頭	
墨水容量	高級墨水系統 (AIS) 7.2L的白色墨水桶和4.3L的CMYK墨水桶	無
墨水類型	紡織型水性顏料墨水	
噴頭數量	2個噴頭 / 8個墨水通道	
列印解析度	1200 dpi x 1200 dpi	
列印模式	CMYK為單向或雙向 白色底層與超高亮白	
工作環境	待機狀態：溫度 10 °C ~ 35 °C (50 °F ~ 95 °F) · 濕度 20 % ~ 85 % 列印狀態：溫度 18 °C ~ 30 °C (64 °F ~ 86 °F) · 濕度 35 % ~ 85 %	
數據輸出	列印驅動程式 (USB · 檔案輸出 · LAN)	
電源供應	AC 100V-240V · 50 / 60Hz±1Hz	
墨水固化	少量生產使用開蓋式熱壓機：溫度設定 356 °F (180 °C) 與熱壓 35 秒。 大量生產使用輸送帶烘烤機：溫度設定 320 °F (160 °C) 與熱烘 3.5 分鐘。	
前處理	白色墨水需要進行前處理。 在列印之前，使用手動或自動裝置進行前處理劑均勻噴或塗在列印物表面上，然後使用熱壓機乾衣服，確保遵守所有製造商的說明。	
作業系統	macOS®10.14 Mojave、macOS 10.15 Catalina Windows 8.1 (64位元)、Windows 10 (64位元)	
介面	USB 2.0、LAN (10 BASE-T、100 BASE-TX)、 USB 隨身碟 (32GB以下、FAT32格式)	
驅動程式狀態	2GHz CPU (建議最低) 4GB RAM (建議最低)	
顯示解析度	XGA 1024 x 768 (建議最低)	
支援應用軟體	Adobe®Photoshop CS6 / CC、Adobe®Illustrator CS6 / CC、 CorelDRAW®2018 / 2019 (Windows)	

brother
at your side

GTXpro

InkCom
坤澤興業

www.inkcom.com.tw
sales@inkcom.com.tw
02-2943-6151
新北市中和區景平路111巷13號

